

# ¿Sospecha de sepsis?

¿Dónde está el paciente?

Áreas NO críticas

qSOFA

SEPSIS<sub>3.0</sub> & SOFA<sub>Quick</sub>

CRITERIO:

**INFECCIÓN**

+

Presencia de 2 o más puntos de la escala

Áreas críticas

SOFA

SEPSIS<sub>3.0</sub> & SOFA

DEFINICIÓN:

**DISFUNCIÓN ORGÁNICA** causada por una respuesta anómala del huésped a la **INFECCIÓN** que supone una **AMENAZA** para la **SUPERVIVENCIA**

## Escala SOFA (Sequential Organ Failure Assessment)

	SOFA				
	0	1	2	3	4
Respiración PaO <sub>2</sub> /FIO <sub>2</sub>	≥ 400	< 400	< 300	< 200 con soporte ventilatorio	< 100 con soporte ventilatorio
Coagulación Plaquetas (x10 <sup>3</sup> /mm <sup>3</sup> )	≥ 150	< 150	< 100	< 50	< 20
Hígado Bilirrubinas (mg/dL)	< 1.2	< 1.2-1.9	2-5.9	6-11.9	> 12
Cardiovascular Hipotensión	No hipotensión	PAM < 70 mmHg	Dopamina ≤ 5 o dobutamina	Dopamina > 5 o EP ≤ 0.1 o NE ≤ 0.1	Dopamina > 5 o EP > 0.1 o NE > 0.1
Sistema nervioso Escala de coma de Glasgow	15	13-14	10-12	6-9	< 6
Renal Creatinina (mg/dL) o diuresis	< 1.2	1.2-1.9	2-3.4	3.5-4.9 o < 500 mL/día	> 5.0 o < 200 mL/día

Abreviaturas: PAM = Presión arterial media. EP = Epinefrina. NE = Norepinefrina. a = Unidades en gamas.

Singer M et al. The Third International Consensus Definitions for Sepsis and Septic Shock (Sepsis-3). JAMA. 2016;315(8):801-810

- 1 Alteración del nivel de conciencia  
**Escala Glasgow ≤ 13 puntos**
- 2 Tensión arterial sistólica  
**≤ 100 mmHg**
- 3 Frecuencia respiratoria  
**≥ 22 rpm**



CRITERIO: **INFECCIÓN** + valoración ≥ 2 puntos en la escala

**S**equential **O**rgan **F**ailure **A**ssessment



[Infectologia\\_uy](https://www.instagram.com/Infectologia_uy)



[www.infectologia.edu.uy](http://www.infectologia.edu.uy)